

VOLVAC[®]

AC Plus + ND + IB KV

Descripción

Vacuna inactivada, emulsionada en aceite contra la Coriza infecciosa aviar serotipos A, B y C de *Avibacterium paragallinarum* (AC), la enfermedad de Newcastle (ND) cepa LaSota y Bronquitis infecciosa (IB), serotipo Massachussets.



POLLOS DE
ENGORDE



AVES
REPRODUCTORAS



POLLAS DE
REEMPLAZO

CORIZA
INFECCIOSA

NEWCASTLE

BRONQUITIS
INFECCIOSA

Composición

- Vacuna Inactivada, emulsionada en aceite, preparada con los serotipos A, B y C de *Avibacterium paragallinarum* (AC), el virus de Newcastle, cepa LaSota (ND) y el virus de la Bronquitis Infecciosa, serotipo Massachussets.
- Cada 0.5 ml contienen un título mínimo de: $10^{8.0} \text{EID}_{50}$ /dosis para cada serotipo de Coriza (AC), $10^{8.0} \text{DIEP}_{50}$ /dosis para Newcastle (ND) y $10^{6.7} \text{EID}_{50}$ /dosis para Bronquitis (IB).
- La combinación de los serotipos A, B y C del *Avibacterium paragallinarum*, la cepa LaSota del virus de Newcastle y el serotipo Massachussets del virus de bronquitis infecciosa aviar es práctica y compatible, lo cual conere una sólida inmunidad de larga duración para la prevención de estas enfermedades, reduciendo el manejo de las aves y la mano de obra.

Administración y dosis

Agite el frasco antes de usarse. Aplique inmediatamente después de abrirse.

Subcutanea

- 0.5 ml por ave en el tercio medio posterior del cuello del ave.

Almacenamiento

Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 7°C, protegido de la luz solar directa. Evite la congelación.

Presentación

Frasco de 500 ml (1,000 dosis).

